



Axelent X-Store

SÄKRA SMARTA NÄTVÄGGAR FÖR INDUSTRI OCH LAGER

Andra generationen X-Store säkrar upp ditt lager


X-Storessystemet är utvecklat för att ge dig enkel och säker tillgång till ditt lager. Andra generationen bjuder på en rad fördelar och nyheter. Eller vad sägs om möjligheten att lägga till tak, demontera en panel utan att panelerna intill påverkas eller att genom en enda stolpe få möjlighet att bygga i tre olika riktningar inklusive hörn!

Fördelar med X-Store

- ✓ Tak i obegränsad längd, max 6 m brett
- ✓ Nytt snabbt och unikt sätt att fästa panelerna i stolpen
- ✓ Brett utbud av lås och dörrar (baserat på samma system som används för X-Guard)
- ✓ Demontering av en panel utan att påverka panelerna intill
- ✓ Möjlighet att bygga till tak
- ✓ Modulärt koncept – anpassa i höjd och bredd
- ✓ Nydesignad golvfot – kombinera med stolpar i standardhöjd för kostnadseffektivitet
- ✓ Tillgängligt i SnapperWorks
- ✓ Flexibla stolpar – bygg i 3 olika riktningar inklusive hörn
- ✓ Enkel höjdjustering av varje individuell panel
- ✓ Ny skarv för smidigare och starkare montage i höjddled
- ✓ Tydliga passager genom olika kulörer på vägg- och dörrpaneler
- ✓ Måttanpassa installationen med kapningspaket och justerbara passbitar




Rita ditt X-Storessystem i Axelents kostnadsfria ritprogram SnapperWorks! Klicka och dra-funktioner. Med 3D-vy. Ritningen fungerar sedan som orderunderlag.



Smidigt panelbyte

Lossa/flytta en panel utan att påverka panelerna intill.



Modulärt koncept

X-Store växer med uppgiften i höjd och bredd.



Unik infästning

Fäst panelerna i stolpen snabbt med snyggt resultat.




Ny stark skarv

Det är enkelt att bygga högre panelväggar.



Tydliga passager

Kulören visar vägen. Dörrpanelen är svart medan övriga nätväggar är grå.



Flexibla stolpar

Bygg i 3 olika riktningar inklusive hörn.



X-Store

– industri- och lagerväggar

LÄTT ATT ANPASSA

Panelerna i X-Store kan fås i två höjder och i ett flertal bredder. Med hjälp av fötter, stolpar och förlängare kan du sedan anpassa din industri- och lagervägg efter just dina behov. Vi erbjuder även ett kapningspaket där du kan få dina nätväggar exakt måttanpassade, såväl horisontellt som vertikalt. För att täcka gap mellan 16-300 mm kan du komplettera med en justerbar passbit.

KOMBINERA MED DÖRRPAKET

X-Store kan du även kombinera med något av våra tillhörande dörrpaket. Vill du ha en specialkulör anpassad efter övrig inredning, kan vi givetvis ordna detta. Då gäller dock inte samma leveranstid som vid beställning av våra standardkulörer. Allt levereras noggrant inplastat på skräddarsydda pallar direkt från oss i Hillerstorp.

PRODUKTFAKTA X-STORE	
Vertikala rör nätpanel	19x19 mm
Horisontella rör nätpanel	15x15 mm
Vertikala trådar	Ø 3 mm
Horisontella trådar	Ø 2,5 mm
Nätmaskor	60x50 mm
Plastpanel	2 mm PETG
Plåtpanel	0,7 mm
Stolpar	50x50 mm, 70x70 mm eller golvfot
Avstånd till golvet*	100 mm
Ytbehandling	Fosfatering/Epoxylack
Färg nätpanel	Papyrus vit RAL 9018
Färg dörr nätpanel	Grafitsvart RAL 9011
Färg stolpe	Grafitsvart RAL 9011

(Andra färger kan offereras)

*Golvlist finns som tillval för att täcka avståndet till golvet

Produktfakta » X-Store

NÄTPANEL (Höjd 2200 mm)

Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Papyrus Vit RAL 9018		
413-220025	2200	0250
413-220040	2200	0400
413-220080	2200	0800
413-220100	2200	1000
413-220120	2200	1200
413-220150	2200	1500

PLÅTPANEL (Höjd 2200 mm)

Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Svart RAL 9011		
349-220025	2200	0250
349-220040	2200	0400
349-220080	2200	0800
349-220100	2200	1000

NÄTPANEL (Höjd 1100 mm)

Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Papyrus Vit RAL 9018		
413-110025	1100	0250
413-110040	1100	0400
413-110080	1100	0800
413-110100	1100	1000
413-110120	1100	1200
413-110150	1100	1500

PLÅTPANEL (Höjd 1100 mm)

Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Svart RAL 9011		
349-110025	1100	0250
349-110040	1100	0400
349-110080	1100	0800
349-110100	1100	1000

NÄTPANEL (Höjd 750 mm)

Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Papyrus Vit RAL 9018		
413-075025	750	0250
413-075040	750	0400
413-075080	750	0800
413-075100	750	1000
413-075120	750	1200
413-075150	750	1500

PLASTPANEL (Höjd 2200 mm)

Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
348-220025	2200	0250
348-220040	2200	0400
348-220080	2200	0800
348-220100	2200	1000

PLASTPANEL (Höjd 1100 mm)

Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
348-110025	1100	0250
348-110040	1100	0400
348-110080	1100	0800
348-110100	1100	1000

Produktfakta » X-Store

STOLPAR

Art.nr	Höjd ö. golv (mm)	Höjd (mm)
--------	-------------------	-----------

50x50 mm inklusive fot, Svart RAL 9011

P3101-230	100	2300
-----------	-----	------

70x70 mm inklusive fot, Svart RAL 9011

P3301-230	100	2300
-----------	-----	------

1 Förlängare 50 x 50 mm, Svart RAL 9011

E3101-075	0750
-----------	------

E3101-075B (över skjutport)	0750
-----------------------------	------

E3101-110	1100
-----------	------

E3101-110B (över skjutport)	1100
-----------------------------	------

E3101-220	2200
-----------	------

E3101-220B (över skjutport)	2200
-----------------------------	------

2 Förlängare 70 x 70 mm, Svart RAL 9011

E3301-075	0750
-----------	------

E3301-110	1100
-----------	------

E3301-220	2200
-----------	------

Förlängare 50 x 50 mm, specialfärg

E5101-075	0750
-----------	------



E5101-075B (över skjutport)	0750
-----------------------------	------

Förlängare 70 x 70 mm, specialfärg

E5301-075	0750
-----------	------

3 Golvfot, Svart RAL 9011

P3101-082	100	825
-----------	-----	-----



Dörrar/portar i X-Store » Utan tak

FÖRSLAG PÅ DÖRRAR TILL X-STORESYSTEM UTAN TAK

Dörr	Art nr	Höjd bur/port 2300/2300 mm	Höjd bur/port 3055/2300 mm	Höjd bur/port 3055/3055 mm	Höjd bur/port 3400/2300 mm	Höjd bur/port 3400/3400 mm ^B	Höjd bur/port 4500/2300 mm	Höjd bur/port 4500/4500 mm ^B
①	D10/DP10-XXX150	✓		✓		3 bredder ^A		✓
①	D11/DP11-XXX150	✓	✓		✓		✓	
②	D12/DP12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓		✓				
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20/DP20-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20/DP20-XXX310	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20-XXX570	✓		✓		3 bredder ^A		✓
④	D22-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
④	D22-XXX590	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450	✓						
⑦	D24/DP24-230140, -230290	✓						
①	D30/DP30-XXX150	✓			✓ ^C	3 bredder ^A	✓ ^C	✓
②	D32-230300	✓						
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40/DP40-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40-XXX310	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40-XXX570	✓	✓	✓		3 bredder ^A		✓
④	D42/DP42-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
④	D42/DP42-XXX590	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450	✓						
⑦	D44-230140, -230290	✓						
⑧	D56/DP56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57/DP57-XXX400	✓		✓				

A Endast dörr paneler i bredderna 800 mm, 1000 mm & 1500 mm är valbara

C Ersatt av D11-XXX150

B Artikelnummer slutar med B

DP = Passar med plast- och plåtpanel

Dörrar/portar i X-Store » Med tak

FÖRSLAG PÅ DÖRRAR TILL X-STORESYSTEM MED TAK


Dörr	Art nr	Höjd bur/port 2300/2300 mm	Höjd bur/port 3055/2300 mm	Höjd bur/port 3055/3055 mm	Höjd bur/port 3400/2300 mm	Höjd bur/port 3400/3400 mm ^B	Höjd bur/port 4500/2300 mm	Höjd bur/port 4500/4500 mm ^B
①	D10-XXX150	✓						
①	D11-XXX150	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
②	D12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓		✓				
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20-XXX310 ^D	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D20-XXX570	✓		✓				✓
④	D22-XXX290 ^D	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
④	D22-XXX590 ^D	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450	✓						
⑦	D24-230140, -230290 ^D	✓						
①	D30-XXX150 ^C	✓		✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
②	D32-230300	✓		✓				
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40-XXX310 ^D	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
③	D40-XXX570	✓	✓	✓				✓
④	D42-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
④	D42-XXX590 ^D	✓	✓	✓	✓	3 bredder ^A	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450	✓						
⑦	D44-230140, -230290 ^D	✓						
⑧	D56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57-XXX400	✓		✓				

A Endast dörr paneler i bredderna 800 mm, 1000 mm & 1500 mm är valbara

C Ersatt av D11-XXX150

B Artikelnummer slutar med B

D Max. öppning 3000 mm



1

Enkel slagport



2

Dubbel slagport




3

Enkel skjutport




4

Dubbel skjutport, mittlåsning



5

Dubbel skjutport, teleskop



6

Trippel skjutport, teleskop




7

Dubbel skjutport, omlott



8

Dörr, Mötande slag/skjutport



9

Dörr, Enkel slag/skjutport



10

Avtagbar dörr

Brett utbud av dörrar/portar

X-Store-systemets breda lås- och portsortiment baseras på X-Guard-systemets sortiment. Vilka portar som passar ditt önskade X-Store-system ser du exempel på i guiden. För komplett urval av dörrar se axelent.se » Lager » X-Store

Med X-Store's dörrpaket får du enkel och säker tillgång till inhägnaden.



Ritar du ditt projekt i SnapperWorks plockar programmet automatiskt fram passande dörrar/portar.

Nyfiken på SnapperWorks? Programmet är utvecklat av Axelent och helt kostnadsfritt. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för mer information.

» www.axelent.se

TILLBEHÖR

Art.nr	Bredd (mm)	Höjd (mm)
--------	------------	-----------

1 Justerbar passbit, Papyrus vit RAL 9018

T07-4-07511	117	750
T07-4-07531	317	750
T07-4-11011	117	1100
T07-4-11031	317	1100
T07-4-22011	117	2200
T07-4-22031	317	2200

2 Hörmbeslag 90°, 3 st

95001

3 Gångjärn, 0-90°, 2 st (bult/bult)

B10-3B

Kapningspaket, Papyrus vit RAL 9018

KHX-4-150	1500	Horisontellt
KVX-4-075	Vertikalt	0750
KVX-4-110	Vertikalt	1100
KVX-4-220	Vertikalt	2200

4 Golvlister plast, sats med ändstycken

Art.nr.	Beskrivning
T08-3-100	Golvlister (Plast), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011
T08-3-150	Golvlister (Plast), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011
T08-3-100RE	Golvlister (Plast), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011 (förstärkt)
T08-3-150RE	Golvlister (Plast), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011 (förstärkt)
B00-057	Sats innerhorn, för golvlister plast

5 Fästen för anslutning av X-Store mot X-Guard stolpe, vid dörr

T00-07 Panelfästen med skruv, (1 pack = 4st), X-Guard



LÅS

Sort	Beskrivning
------	-------------

1 X-It

XIT-L01-101	Cylinderlås X-It, vänster mek, enkel slagport, X-Guard
XIT-L01-301	Cylinderlås X-It, vänster mek, enkel skjutport, X-Guard
XIT-L01-401	Cylinderlås X-It, vänster mek, skjutport med mittlåsning, X-Guard
XIT-R01-101	Cylinderlås X-It, vänster mek + panik, slagport, X-Guard
XIT-R01-301	Cylinderlås X-It, höger mek, enkel skjutport, X-Guard
XIT-R01-401	Cylinderlås X-It, höger mek, skjutport med mittlåsning, X-Guard
XIT-L14-101	Cylinderlås X-It, vänster med panikfunktion, slagport
XIT-L14-301	Cylinderlås X-It, vänster med panikfunktion, skjutport
XIT-L14-401	Cylinderlås X-It, vänster med panikfunktion, skjutport med mittlåsning
XIT-R14-101	Cylinderlås X-It, höger+panik, slagport
XIT-R14-301	Cylinderlås X-It, höger+panik, skjutport
XIT-R14-401	Cylinderlås X-It, höger+panik, skjutport med mittlåsning
XIT-L09-101	X-It Electric, utrymningsfunktion, slagport, vänster
XIT-L09-301	X-It Electric, utrymningsfunktion, skjutport, vänster
XIT-L09-401	X-It Electric, utrymningsfunktion, skjutport mittlåsning, vänster
XIT-R09-101	X-It Electric, utrymningsfunktion, slagport, höger
XIT-R09-301	X-It Electric, utrymningsfunktion, skjutport, höger
XIT-R09-401	X-It Electric, utrymningsfunktion, skjutport mittlåsning, höger

2 Hänglåsbeslag



L10-00-0	Hänglåsbeslag för slagportar, höger/vänster
L20-00-0	Hänglåsbeslag för skjutportar, höger/vänster
L22-00-0	Hänglåsbeslag för skjutportar med mittlåsning

3 Bygelhandtag

T01-22 Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste

4 Snäpplås

L10-05-0	Snäpplås för slagportar, höger/vänster
L20-05-0	Snäpplås för skjutportar, höger/vänster
L22-05-0	Snäpplås för mötande skjutportar, höger/vänster



1 X-It

Axelent X-It är ett patentsökt, smart cylinderlås som bygger på en unik konstruktion där inget extra låshus krävs.

2 Hänglåsbeslag

Vårt allra enklaste låssystem. Ett vanligt hänglås utgör säkerheten för att förhindra obehörig åtkomst.

3 Bygelhandtag

Bygelhandtag, används med fördel vid användande av port/dörr med hänglåsbeslag.

4 Snäpplås

Dörren stängs med ett enkelt tryck och hålls stängd via snäppfunktionen i låset.



Axelent **X-Store**



AXELEN'T · AXELEN'T ENGINEERING · AXELEN'T SOLUTIONS · AXELEN'T SAFE-X

AXELEN'T AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN
0370-37 37 30 · SALES@AXELEN'T.SE · WWW.AXELEN'T.SE

